

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

A PREFEITURA DE ABAETETUBA

AO SETOR DE COMPRAS

A/C: AURELIANO

COTAÇÃO DE PREÇOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	Veículos tais como trailers, furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (Castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós operatório / recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; largura. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. Demais especificações conforme termo de referência.	UND	01	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00

1 - O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 90 (Noventa) dias, contados da data da emissão da mesma.

Belém/PA, 03 de Outubro de 2019

Elidete Oliveira Cunha

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
CNPJ 12.965.774/0001-36



BELÉM (PA) 03 DE OUTUBRO DE 2019

ÁO

SETOR DE COMPRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR
01	Veículos tais como trailers, furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (Castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós operatório / recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; largura. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. Demais especificações conforme termo de referência.	UND	01	R\$ 140.000,00

VAIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: EMPENHO

PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

LUIS BEZERRA DE ANDRADE

CPF: 603.030.182-91

RG: 3102506

SÓCIO ADMINISTRADOR

Goiânia, 23 de outubro de 2019.

PROPOSTA

AO
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Razão Social: **REYCOMEX NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: **24.925.416/0001-89**

Endereço: AV T-04, Nº 619, QD 141, LT 4/5, ed. Buena vista office 1014, setor Bueno. Goiânia-go,

Tel. (62) 3636-6437 Fax: (62) 3636-9539

E-mail: fernando@reycomex.com.br

CEP: 74.230-035 Cidade Goiânia-GO UF: GO

Banco: (756) SICOOB Agência: 3064 c/c: 132934

OBJETO: Aquisição de Veículo tipo Castramóvel.

Nº DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	MARCA / MODELO	UND.	QTD	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL ITEM
01	Veículos tais como trailers, furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (Castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. Demais especificações conforme termo de referência.	Modificar Versatil/ Castramovel	UND	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA *****						R\$ 150.000,00

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses

-VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil).

-O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta dias) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

-PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL: 60 (sessenta) DIAS mediante a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Sobral/CE.

-LOCAL DE ENTREGA: Em local indicado pela Prefeitura de Abaetetuba.



REYCOMEX

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

Veículos tais como trailers, furgões e vans dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (Castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm.

A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada.

Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis; resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizamento, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado.

(a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm.

A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas:

Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizamento, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras); Mesas de atendimento clínico em inox; Mesas auxiliares inox; Pia embutida em inox profunda para evitar respingos; Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insumos: Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída; Mínimo





REYCOMEX

de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases); Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar-condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós-operatório/recuperação anestésica: devem conter a seguinte estrutura: Al. interna mín. 220 cm; larg. Interna mín. 200 cm; comp. Interno mín. 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox; Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox; Carrinho(s) de anestesia.

Dados do Representante Legal da Empresa que assinará o Contrato:

Nome: FERNANDO SILVA FERREIRA

Cargo: DEP. COMERCIAL

CPF: 007.623.651-02 RG: 4526904 2º VIA

Data de Nascimento: 29/07/1982

Endereço residencial: RUA T-37, 4029, ED. BORGES LANDEIRO OLYMPUS, APARTº 1402, TORRE KASTÓRIA – SETOR BUENO – GOIÂNIA-GO – CEP: 74.230-025.

E-MAIL INSTITUCIONAL: fernando@reycomex.com.br

E-MAIL PESSOAL: fernando@reycomex.com.br

TELEFONE: 62 98251-1700

REYCOMEX NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

LUCAS PRATIS
DEP. COMERCIAL

24.925.416/0001-89

REYCOMEX NEGÓCIOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

AV. T-4, Nº 619, QD. 141 LT. 04 E 05, SALA 1014
ED. BUENA VISTA OFFICE - SETOR BUENO
CEP 74.230-035

GOIÂNIA-GO





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO VEÍCULOS LTDA

Rod. BR 316 Km 2, S/Nº - Guanabara
Cep: 67.010-000 - Ananindeua-Pa
CNPJ: 18.548.319/0001-11
Inscrição Estadual: 15.417.942-6
Inscrição Municipal: 28957
Fone: (91) 3181-1000
(91) 4008-1142
Site: www.grupomonaco.com.br

Município de Abaetetuba
Setor de Compras
e-mail: compras@abaetetuba.pa.gov.br
A/C: Aureliano Lins (91) 98205-8060

Proposta Comercial VGO 161/2019

"O Fiat Ducato já nasceu com forte vocação para o trabalho! O transporte de passageiros com conforto e segurança é, sem dúvida, uma das principais funções que, aliadas à funcionalidade, economia e praticidade fazem deste furgão o líder em seu segmento..".



Imagem meramente ilustrativa

Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas.

Veículo Automotor: Fiat DUCATO 2.3 Diesel manual 2019 (Castrá móvel adaptado)

Cilindrada total (cc): 2.287, Rotência máxima (cv): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm, Torque máximo (kgf.m): 32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm, Tanque de combustível (litros): 90, Comprimento do veículo (mm): 6.353, Largura do veículo (mm): 2.492, Altura do veículo (mm) : 2.524, Entre-Eixos (mm): 4.035, Capacidade de carga (Kg): 3.750 PBT, Capacidade volumétrica de carga (m³): 15; . Airbag de duplo estágio para o motorista (60l), Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger, 2 pessoas no banco biposto (120l), Apoia braço dianteiro, Apoios de cabeça nos bancos dianteiros, Banco do passageiro biposto, Barra de Proteção nas Portas dianteiras, Câmbio 6 velocidades Câmbio no painel, Direção hidráulica, , Motorização 2.3 Multijet Economy Parede divisória sem janela Pneus 215/75 R16 Travas elétricas + Trava, Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista), Vidros fixos nas laterais e portas traseiras. Com isolamento termo acústico e forração em formica, piso emborrachado ante derrapante, hidráulica, uma caixa d'água de água limpa 150 litros, uma caixa d'água de água servida de 150 litros pia com torneiras controle no pedal, elétrica luz de led no interior do veículos iluminação de acordo com os compartimentos,tomadas em todos compartimentos para ligação de aparelhos um cabo de captação externa com 30 metros,um ar condicionado split 18 000 mil btus, uma tenda hospitalar tamanho 4 1/2 por 3 largura com fechamento lateral.

Preços e Quantidades:

Quantidade/und: 01

Valor unitário: R\$ 308.000,00 (Trezentos e oito mil reais)

Valor unitário: R\$ 308.000,00 (Trezentos e oito mil reais)

CMS 17% e IPI 0% (Isento)

Cilindrada total (cc): 2.287, Rotência máxima (cv): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm, Torque máximo (kgf.m): 32,63 kgf.m 320,0

Informações Adicionais:

Prazo de entrega: em até 90 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento

Forma de pagamento: a vista em até 7 dias úteis, após o recebimento em definitivo com atesto em Nota Fiscal.

Local de entrega: Mônaco Veículos, situada a Rod. BR 316 Km 2, S/Nº, Guanabara

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta: 30 de Novembro de 2019

Obs: A Fiat Automóveis, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Belém (PA), 31 de Outubro de 2019

Evandro José da Silva

Vendas a Governo/Licitações e Contratos

e-mail: evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5008/3075.5003/99104.7647/98377.9957

