

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Abaetetuba  
Prefeitura Municipal de Abaetetuba  
Pregão Eletrônico - 012/2021- PE-PMA.



## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/06/2021 16:45	07/06/2021 17:00	14/06/2021 09:00	17/06/2021 08:59	17/06/2021 09:00

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001		LOTE 01 - (LOTE ÚNICO)				
	0001	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 240W, TENSÃO (V): 100 - 265V (AC), FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ, CORRENTE (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) FATOR DE POTÊNCIA: > 0,9, MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (LM): MÍNIMO DE 31.200 LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA): >70RA TEMPERATURA DE COR (K): CCT 5000K - 6500K LED TEMPERATURA DE TRABALHO (CELSIUS): - 20° + 50° GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMO - IP66, VIDA MÉDIA (HORAS): MÍNIMA DE 50.000HRS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO DE SURTO DE 10KV, GARANTIA: 5 ANOS, BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" - 2,5 METROS. DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM  FITA ISOLANTE COMUM.	1.711,00	25,00	UN	Homologado
	0002	MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)	263,53	25,00	UN	Homologado



0003	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 200W, TENSÃO (V): 100 - 265V (AC), FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ, CORRENTE (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)</p> <p>FATOR DE POTÊNCIA: &gt; 0,9, MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (IM): MÍNIMO DE 26.000 LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA):&gt;70RA</p> <table border="0"> <tr> <td>TEMPERATURA DE</td> <td></td> <td>CCT</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td>(K):</td> <td>5000K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>6500K LED</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABALHO (CELSIUS):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>20°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>50° GRAU DE</td> <td></td> </tr> </table> <p>PROTEÇÃO: MÍNIMO - IP66, VIDA MÉDIA (HORAS): MÍNIMA DE 50.000HRS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO DE SURTO DE 10KV , GARANTIA: 5 ANOS, BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" – 2,5 METROS. DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.</p> <p>CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM</p> <p>FITA ISOLANTE COMUM (FORNE</p>	TEMPERATURA DE		CCT	COR	(K):	5000K		-	6500K LED	TEMPERATURA DE			TRABALHO (CELSIUS):			-	20°		+	50° GRAU DE		1.620,30	50,00 UN	Homologado
TEMPERATURA DE		CCT																							
COR	(K):	5000K																							
	-	6500K LED																							
TEMPERATURA DE																									
TRABALHO (CELSIUS):																									
-	20°																								
+	50° GRAU DE																								
0004	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>(FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)</p>	263,53	100,00 UN	Homologado																					
0005	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 150W , TENSÃO (V): 100 - 265V (AC), FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ, CORRENTE (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)</p> <p>FATOR DE POTÊNCIA: &gt; 0,9, MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (IM): MÍNIMO DE 20.800 LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA):&gt;70RA</p> <table border="0"> <tr> <td>TEMPERATURA DE</td> <td></td> <td>CCT</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td>(K):</td> <td>5000K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>6500K LED</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABALHO (CELSIUS):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>20°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>50° GRAU DE</td> <td></td> </tr> </table> <p>PROTEÇÃO: MÍNIMO - IP66, VIDA MÉDIA (HORAS): MÍNIMA DE 50.000HRS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO DE SURTO DE 10KV , GARANTIA: 5 ANOS, BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" – 2,5 METROS. DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.</p> <p>CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM</p> <p>FITA ISOLANTE COMUM</p>	TEMPERATURA DE		CCT	COR	(K):	5000K		-	6500K LED	TEMPERATURA DE			TRABALHO (CELSIUS):			-	20°		+	50° GRAU DE		1.352,24	250,00 UN	Homologado
TEMPERATURA DE		CCT																							
COR	(K):	5000K																							
	-	6500K LED																							
TEMPERATURA DE																									
TRABALHO (CELSIUS):																									
-	20°																								
+	50° GRAU DE																								





0006	MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -	256,87	250,00 UN	Homologado
	DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)			
0007	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -	1.111,33	100,00 UN	Homologado
	DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 100W, TENSÃO (V): 100 - 265V (AC), FREQUÊNCIA(HZ): 50 - 60HZ, CORRENTE (A): 0,4 A (220V) - 1,2 A (127V), FATOR DE POTÊNCIA: > 0,9, MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (IM): MÍNIMO DE 14.000 LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA): > 70RA, TEMPERATURA DE COR CCT (K): 5000K - 6500K, LED TEMPERATURA DE TRABALHO (CELSIUS): - 20° + 50°, GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMO - IP66, VIDA MÉDIA (HORAS): MÍNIMA DE 50.000HRS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO DE SURTO DE 10KV, GARANTIA: 5 ANOS, BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" - 2,5 METROS. DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1.5MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM			
	FITA ISOLANTE COMUM (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE			
0008	MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -	256,87	500,00 UN	Homologado
	DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)			





0009	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 60W TENSÃO (V): 100 - 265V (AC) FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ CORRENTE (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) FATOR DE POTÊNCIA: &gt; 0,9 MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (LM): MÍNIMO – 8.100LM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA): &gt; 70RA , TEMPERATURA DE COR CCT (K): 5000K - 6500K LED TEMPERATURA DE TRABALHO (CELSIUS): - 20º + 50º, GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMO - IP66, VIDA MÉDIA (HORAS): MÍNIMA DE 50.000HRS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PROTEÇÃO DE SURTO DE 10KV , GARANTIA: 5 ANOS ,BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" 2 METROS.</p>	958,67	500,00 UN	Homologado
------	---	--------	-----------	------------



DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.

CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM  
 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM

FITA ISOLANTE COMUM  
 (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRI

0010	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>(FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)</p>	253,53	1.500,00 UN	Homologado
------	---	--------	-------------	------------

0011	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 70W TENSÃO (V): 100 - 265V (AC) FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ CORRENTE (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) FATOR DE POTÊNCIA: &gt; 0,9 MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (LM): MÍNIMO – 6.600LM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA): &gt; 70RA , TEMPERATURA DE COR CCT (K): 2000K TEMPERATURA DE TRABALHO (CELSIUS) - BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" 2 METROS.</p>	436,60	200,00 UN	Homologado
------	---	--------	-----------	------------

DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.

CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM  
 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM

FITA ISOLANTE COMUM  
 (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS OU INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NOVA).



0012	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>(FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)</p>	243,53	1.000,00 UN	Homologado
0013	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W): MÁXIMA DE 100W TENSÃO (V): 100 - 265V (AC) FREQUÊNCIA (HZ): 50 - 60HZ CORRENTE (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) FATOR DE POTÊNCIA: &gt; 0.9 MATERIAL DA LUMINÁRIA: ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO A ALTA PRESSÃO FLUXO LUMINOSO (IM): MÍNIMO -9.500LM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC (RA): &gt; 70RA , TEMPERATURA DE COR CCT (K): 2000K TEMPERATURA DE TRABALHO (CELSIUS) - BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA REFORÇADA DE 1.1/2" 2 METROS.</p> <p>DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO HOMOLOGADO NO INMETRO, QUE COMPROVEM A QUALIDADE DA LUMINÁRIA EM OFERTADA EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS.</p> <p>CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1.5MM CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM</p> <p>FITA ISOLANTE COMUM (FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS OU INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NOVA).</p>	596,29	200,00 UN	Homologado
0014	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>DESCRIÇÃO: NESTE SERVIÇO PODERÁ CABER INSTALAÇÃO OU TROCA DE ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO DA LUMINÁRIA, LUMINÁRIA E LÂMPADA, ALÉM DISSO, PUXAR OU TROCAR A FIAÇÃO DA REDE PARA O RELÉ FOTOELÉTRICO, PARA O REATOR E PARA A LÂMPADA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PONTO, INDEPENDENTE DE QUANTOS SERVIÇOS DE TROCAS DEVEM SER FEITOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS SEJAM UNITÁRIOS OU CONJUNTOS, NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.</p> <p>(FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ACESOS)</p>	243,53	800,00 UN	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.303.138,75		



## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/06/2021	17ª- EDITAL- Iluminação Pública.pdf
22/06/2021	Oficio 0122021- PE-PMA.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/06/2021 - 10:39	Negociação aberta para o processo 012/2021- PE-PMA.	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 012/2021- PE-PMA.. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/06/2021 - 10:48	Negociação aberta no processo 012/2021- PE-PMA.	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
17/06/2021 - 10:50	Mensagem para negociação no processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 012/2021- PE-PMA..
17/06/2021 - 10:52	Documentos solicitados para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
17/06/2021 - 15:18	Intenção de recurso enviada para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
17/06/2021 - 15:19	Intenção de recurso enviada para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
17/06/2021 - 15:25	Intenção de recurso enviada para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
28/06/2021 - 10:09	Recurso enviado para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
28/06/2021 - 17:59	Recurso enviado para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
01/07/2021 - 12:03	Contrarrazão enviada para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
01/07/2021 - 12:03	Contrarrazão enviada para o processo 012/2021- PE-PMA.	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo 012/2021- PE-PMA..
08/07/2021 - 15:28	Agendamento da data limite da fase de negociação	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2021 às 17:29.
08/07/2021 - 15:29	Agendamento da data limite da fase de negociação	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 08/07/2021 às 17:29.

## Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 - (LOTE ÚNICO)						





0001

LUMINÁRIA PÚBLICA  
DE LED DE 240W COM  
BRAÇO CURVO PARA  
LUMINÁRIA -

N/C

N/C

25,00

420,00

10.500,00

Descrição: Potência  
(W): máxima de 240W,  
Tensão (V): 100 - 265V  
(AC), Frequência (Hz):  
50 - 60Hz, Corrente (A):  
0,6 A (220V) - 1,7 A  
(127V)  
Fator de potência: >  
0,9, Material da  
luminária: Alumínio  
fundido ou injetado a  
alta pressão Fluxo  
Luminoso (lm): mínimo  
de 31.200 lm, Índice de  
reprodução de cor IRC  
(Ra): >70Ra  
Temperatura de

cor

CCT

(K):

5000K

-

6500K

LED

Temperatura de

trabalho  
(Celsius):

-

20°

+

50° Grau

de proteção: mínimo -  
IP66, Vida média  
(horas): mínima de  
50.000hrs,  
Características  
adicionais: Com  
proteção de surto de  
10kV, Garantia: 5 anos,  
Braço Curvo para  
luminária com sapata  
reforçada de 1.1/2" -  
2,5 metros. Deverá ser  
apresentado o Registro  
homologado no  
INMETRO, que  
comprovem a qualidade  
da luminária em  
ofertada em  
atendimento as  
exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre  
1,5mm  
Conector Derivação  
Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum.





0002

MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA –  
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da Luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Aceso)

N/C

N/C

25,00

40,00

1.000,00





0003

LUMINÁRIA PÚBLICA  
DE LED DE 200W COM  
BRAÇO CURVO PARA  
LUMINÁRIA -

N/C

N/C

50,00

380,00

19.000,00

Descrição: Potência  
(W): máxima de 200W,  
Tensão (V): 100 - 265V  
(AC), Frequência (Hz):  
50 - 60Hz, Corrente (A):  
0,6 A (220V) – 1,7 A  
(127V)  
Fator de potência: >  
0,9. Material da  
luminária: Alumínio  
fundido ou injetado a  
alta pressão Fluxo  
Luminoso (lm): mínimo  
de 26.000 lm, Índice de  
reprodução de cor IRC  
(Ra):>70Ra  
Temperatura de

cor

CCT

(K):  
5000K

-  
6500K

LED

Temperatura de  
trabalho  
(Celsius):

-  
20°

+  
50° Grau

de proteção: mínimo -  
IP66, Vida média  
(horas): mínima de  
50.000hrs,  
Características  
adicionais: Com  
proteção de surto de  
10kV , Garantia: 5 anos,  
Braço Curvo para  
luminária com sapata  
reforçada de 1.1/2" –  
2,5 metros. Deverá ser  
apresentado o Registro  
homologado no  
INMETRO, que  
comprova a qualidade  
da luminária em  
ofertada em  
atendimento as  
exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre  
1,5mm  
Conector Derivação  
Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum  
(Fome





0004

MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acsos)

N/C

N/C

100,00

40,00

4.000,00





0005

LUMINÁRIA PÚBLICA  
DE LED DE 150W COM  
BRAÇO CURVO PARA  
LUMINÁRIA -

N/C

N/C

250,00

320,00

80.000,00

Descrição: Potência  
(W): máxima de 150W ,  
Tensão (V): 100 - 265V  
(AC), Frequência (Hz):  
50 - 60Hz, Corrente (A):  
0,6 A (220V) – 1,7 A  
(127V)  
Fator de potência: >  
0,9, Material da  
luminária: Alumínio  
fundido ou injetado a  
alta pressão Fluxo  
Luminoso (lm): mínimo  
de 20.800 lm, Índice de  
reprodução de cor IRC  
(Ra):>70Ra  
Temperatura de

cor

CCT

(K):  
5000K

-  
6500K

LED

Temperatura de  
trabalho  
(Celsius):

-  
20°

+  
50° Grau

de proteção: mínimo -  
IP66, Vida média  
(horas): mínima de  
50.000hrs,  
Características  
adicionais: Com  
proteção de surto de  
10kV , Garantia: 5 anos,  
Braço Curvo para  
luminária com sapata  
reforçada de 1.1/2" –  
2,5 metros. Deverá ser  
apresentado o Registro  
homologado no  
INMETRO, que  
comproven a qualidade  
da luminária em  
ofertada em  
atendimento as  
exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre  
1,5mm  
Conector Derivação  
Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum





0006	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.</p> <p>(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)</p>	N/C	N/C	250,00	40,00	10.000,00
0007	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>Descrição: Potência (W): máxima de 100W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) - 1,2 A (127V), Fator de potência: &gt; 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 14.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): &gt; 70Ra, Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de</p>	N/C	N/C	100,00	340,00	34.000,00





0008	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -</p> <p>Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.</p> <p>(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)</p>	N/C	N/C	500,00	70,00	35.000,00
0009	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>Descrição: Potência (W): máxima de 60W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: &gt; 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 8.100lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): &gt; 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.</p> <p>Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminári</p>	N/C	N/C	500,00	320,00	160.000,00





0010	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.</p> <p>(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acsos)</p>	N/C	N/C	1.500,00	30,00	45.000,00
0011	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>Descrição: Potência (W): máxima de 70W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: &gt; 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 6.600lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): &gt; 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.</p> <p>Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em oferta em atendimento as exigências técnicas.</p> <p>Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).</p>	N/C	N/C	200,00	150,00	30.000,00





0012	<p>MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.</p> <p>(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)</p>	N/C	N/C	1.000,00	311,89	311.890,00
0013	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&amp;#770;MPADA VAPOR SO&amp;#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA</p> <p>Descrição: Potência (W): máxima de 100W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: &gt; 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo -9.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): &gt; 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.</p> <p>Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.</p> <p>Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).</p>	N/C	N/C	200,00	240,00	48.000,00











TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:42:43	N/C	N/C	25,00	1.675,80	41.895,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:39:37	N/C	N/C	25,00	1.708,96	42.724,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:22:13	N/C	N/C	25,00	1.711,00	42.775,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:16:07	N/C	N/C	25,00	1.850,00	46.250,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:54:03	N/C	N/C	25,00	1.710,32	42.758,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:22:47	N/C	N/C	25,00	1.140,00	28.500,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:14:45	N/C	N/C	25,00	1.650,00	41.250,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:18:50	N/C	N/C	25,00	1.625,45	40.636,25	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:47:18	N/C	N/C	25,00	1.711,00	42.775,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:22:52	N/C	N/C	25,00	1.539,90	38.497,50	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:23	N/C	N/C	25,00	1.711,11	42.777,75	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:53:27	N/C	N/C	25,00	1.500,00	37.500,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da Luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:42:47	N/C	N/C	25,00	221,40	5.535,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:40:46	N/C	N/C	25,00	250,00	6.250,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:22:05	N/C	N/C	25,00	263,53	6.588,25	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:16:48	N/C	N/C	25,00	263,53	6.588,25	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:54:41	N/C	N/C	25,00	263,42	6.585,50	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:24:02	N/C	N/C	25,00	478,57	11.964,25	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:15:49	N/C	N/C	25,00	243,00	6.075,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:19:35	N/C	N/C	25,00	250,35	6.258,75	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:47:57	N/C	N/C	25,00	260,00	6.500,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:23:18	N/C	N/C	25,00	237,18	5.929,50	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:42	N/C	N/C	25,00	263,53	6.588,25	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:54:11	N/C	N/C	25,00	220,00	5.500,00	Sim





**LOTE 0001 - ITEM 0003 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição:** Potência (W): máxima de 200W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)

**Fator de potência:** > 0,9, **Material da luminária:** Alumínio fundido ou injetado a alta pressão **Fluxo Luminoso (lm):** mínimo de 26.000 lm, **Índice de reprodução de cor IRC (Ra):** >70Ra

**Temperatura de cor CCT (K):** 5000K -  
 6500K LED **Temperatura de trabalho (Celsius):** - 20°  
 + 50° **Grau de proteção:** mínimo - IP66, **Vida média (horas):** mínima de 50.000hrs, **Características adicionais:**

**Com proteção de surto de 10kV**, **Garantia:** 5 anos, **Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros.**  
**Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.**

**Cabo Flexível De Cobre 1,5mm**  
**Conector Derivação Perfurante P/ 35mm**  
**Fita Isolante Comum**  
**(Forne**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:44:01	N/C	N/C	50,00	1.605,20	80.260,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:43:59	N/C	N/C	50,00	1.638,60	81.930,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:21:51	N/C	N/C	50,00	1.620,30	81.015,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:20:49	N/C	N/C	50,00	1.800,00	90.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:55:43	N/C	N/C	50,00	1.619,65	80.982,50	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:24:57	N/C	N/C	50,00	1.000,00	50.000,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:16:32	N/C	N/C	50,00	1.500,00	75.000,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:20:58	N/C	N/C	50,00	1.539,29	76.964,50	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:48:55	N/C	N/C	50,00	1.820,00	91.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:25:41	N/C	N/C	50,00	1.458,27	72.913,50	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:33	N/C	N/C	50,00	1.620,30	81.015,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:54:32	N/C	N/C	50,00	1.500,00	75.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

**(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:44:04	N/C	N/C	100,00	221,40	22.140,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:44:45	N/C	N/C	100,00	250,00	25.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:21:56	N/C	N/C	100,00	263,53	26.353,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:23:09	N/C	N/C	100,00	280,00	28.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:56:25	N/C	N/C	100,00	263,42	26.342,00	Sim





V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:26:05	N/C	N/C	100,00	410,93	41.093,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:16:50	N/C	N/C	100,00	243,00	24.300,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:21:33	N/C	N/C	100,00	250,35	25.035,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:49:23	N/C	N/C	100,00	260,00	26.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:26:34	N/C	N/C	100,00	327,18	32.718,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:46	N/C	N/C	100,00	263,53	26.353,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:55:01	N/C	N/C	100,00	220,00	22.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição:** Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)

**Fator de potência:** > 0,9, **Material da luminária:** Alumínio fundido ou injetado a alta pressão **Fluxo Luminoso (lm):** mínimo de 20.800 lm, **Índice de reprodução de cor IRC (Ra):**>70Ra

**Temperatura de cor CCT (K):** 5000K -  
 6500K LED **Temperatura de trabalho (Celsius):** - 20°  
 + 50°

**Grau de proteção:** mínimo - IP66, **Vida média (horas):** mínima de 50.000hrs, **Características adicionais:** Com proteção de surto de 10kV , **Garantia:** 5 anos, **Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros.** Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

**Cabo Flexível De Cobre 1,5mm**

**Conector Derivação Perfurante P/ 35mm**

**Fita Isolante Comum**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:44:57	N/C	N/C	250,00	1.309,50	327.375,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:46:07	N/C	N/C	250,00	1.495,60	373.900,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:22:47	N/C	N/C	250,00	1.352,24	338.060,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:24:38	N/C	N/C	250,00	1.311,00	327.750,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:57:35	N/C	N/C	250,00	1.351,70	337.925,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:27:37	N/C	N/C	250,00	1.000,00	250.000,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:17:26	N/C	N/C	250,00	1.200,00	300.000,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:22:12	N/C	N/C	250,00	1.284,63	321.157,50	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:51:29	N/C	N/C	250,00	1.352,00	338.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:27:09	N/C	N/C	250,00	1.217,02	304.255,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:49	N/C	N/C	250,00	1.352,24	338.060,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:55:24	N/C	N/C	250,00	1.100,00	275.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:45:00	N/C	N/C	250,00	221,00	55.250,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:47:56	N/C	N/C	250,00	230,00	57.500,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:23:17	N/C	N/C	250,00	256,60	64.150,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:26:29	N/C	N/C	250,00	285,00	71.250,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:58:05	N/C	N/C	250,00	256,77	64.192,50	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:28:11	N/C	N/C	250,00	335,77	83.942,50	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:17:49	N/C	N/C	250,00	243,00	60.750,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:22:38	N/C	N/C	250,00	243,84	60.960,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:52:34	N/C	N/C	250,00	250,00	62.500,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:27:45	N/C	N/C	250,00	231,18	57.795,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:52	N/C	N/C	250,00	256,87	64.217,50	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:55:50	N/C	N/C	250,00	220,00	55.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

Descrição: Potência (W): máxima de 100W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) – 1,2 A (127V), Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 14.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm

Conector Derivação Perfurante P/ 35mm

Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:45:47	N/C	N/C	100,00	928,00	92.800,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:48:50	N/C	N/C	100,00	1.203,40	120.340,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:23:47	N/C	N/C	100,00	1.111,33	111.133,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:28:30	N/C	N/C	100,00	1.180,00	118.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:58:59	N/C	N/C	100,00	1.110,89	111.089,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:29:09	N/C	N/C	100,00	1.054,00	105.400,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:18:36	N/C	N/C	100,00	999,00	99.900,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:23:10	N/C	N/C	100,00	1.055,76	105.576,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:53:11	N/C	N/C	100,00	1.111,00	111.100,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:30:20	N/C	N/C	100,00	1.000,20	100.020,00	Sim





JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:54	N/C	N/C	100,00	1.111,33	111.133,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:56:17	N/C	N/C	100,00	900,00	90.000,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:45:50	N/C	N/C	500,00	221,00	110.500,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:49:34	N/C	N/C	500,00	230,00	115.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:24:13	N/C	N/C	500,00	256,60	128.300,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:40:57	N/C	N/C	500,00	280,00	140.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 10:59:27	N/C	N/C	500,00	256,77	128.385,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:30:02	N/C	N/C	500,00	268,00	134.000,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:19:10	N/C	N/C	500,00	243,00	121.500,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:23:47	N/C	N/C	500,00	244,03	122.015,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:53:42	N/C	N/C	500,00	260,00	130.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:31:16	N/C	N/C	500,00	231,18	115.590,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:50:57	N/C	N/C	500,00	256,87	128.435,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:56:47	N/C	N/C	500,00	220,00	110.000,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA

**Descrição:** Potência (W): máxima de 60W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 8.100lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K – 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm

Conector Derivação Perfurante P/ 35mm

Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminári

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:46:51	N/C	N/C	500,00	976,50	488.250,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:50:21	N/C	N/C	500,00	1.100,00	550.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:26:52	N/C	N/C	500,00	958,67	479.335,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:41:02	N/C	N/C	500,00	1.000,00	500.000,00	Sim





ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001- 10	16/06/2021 - 11:00:15	N/C	N/C	500,00	958,29	479.145,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001- 60	16/06/2021 - 11:30:42	N/C	N/C	500,00	900,00	450.000,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001- 57	16/06/2021 - 18:19:38	N/C	N/C	500,00	899,00	449.500,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001- 48	16/06/2021 - 20:24:21	N/C	N/C	500,00	910,74	455.370,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001- 80	16/06/2021 - 21:54:12	N/C	N/C	500,00	950,00	475.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001- 60	17/06/2021 - 07:31:48	N/C	N/C	500,00	862,98	431.490,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001- 00	17/06/2021 - 08:50:59	N/C	N/C	500,00	958,67	479.335,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001- 21	17/06/2021 - 08:58:01	N/C	N/C	500,00	850,00	425.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**  
 Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
 (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001- 05	08/06/2021 - 08:46:54	N/C	N/C	1.500,00	221,00	331.500,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001- 20	08/06/2021 - 15:51:07	N/C	N/C	1.500,00	230,00	345.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001- 15	12/06/2021 - 09:28:25	N/C	N/C	1.500,00	253,53	380.295,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001- 63	15/06/2021 - 17:33:12	N/C	N/C	1.500,00	260,00	390.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001- 10	16/06/2021 - 11:00:42	N/C	N/C	1.500,00	253,43	380.145,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001- 60	16/06/2021 - 11:31:21	N/C	N/C	1.500,00	253,00	379.500,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001- 57	16/06/2021 - 18:19:59	N/C	N/C	1.500,00	243,00	364.500,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001- 48	16/06/2021 - 20:24:45	N/C	N/C	1.500,00	240,85	361.275,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001- 80	16/06/2021 - 21:54:37	N/C	N/C	1.500,00	250,00	375.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001- 60	17/06/2021 - 07:33:21	N/C	N/C	1.500,00	228,18	342.270,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001- 00	17/06/2021 - 08:51:02	N/C	N/C	1.500,00	253,53	380.295,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001- 21	17/06/2021 - 08:58:23	N/C	N/C	1.500,00	220,00	330.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA#770;MPADA VAPOR SO#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Potência (W): máxima de 70W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 6.600lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:47:38	N/C	N/C	200,00	432,00	86.400,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:51:57	N/C	N/C	200,00	450,00	90.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:29:19	N/C	N/C	200,00	436,60	87.320,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:40:42	N/C	N/C	200,00	460,00	92.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 11:01:08	N/C	N/C	200,00	436,43	87.286,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:32:34	N/C	N/C	200,00	439,29	87.858,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:20:37	N/C	N/C	200,00	399,00	79.800,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:25:08	N/C	N/C	200,00	414,20	82.840,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:55:16	N/C	N/C	200,00	430,00	86.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:34:20	N/C	N/C	200,00	392,94	78.588,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:51:04	N/C	N/C	200,00	436,60	87.320,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:59:01	N/C	N/C	200,00	360,00	72.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acsos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:47:43	N/C	N/C	1.000,00	221,00	221.000,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:52:52	N/C	N/C	1.000,00	230,00	230.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:29:43	N/C	N/C	1.000,00	243,53	243.530,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:36:07	N/C	N/C	1.000,00	230,00	230.000,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 11:01:34	N/C	N/C	1.000,00	243,43	243.430,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:34:00	N/C	N/C	1.000,00	311,89	311.890,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:21:10	N/C	N/C	1.000,00	243,00	243.000,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:25:32	N/C	N/C	1.000,00	231,35	231.350,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:55:42	N/C	N/C	1.000,00	240,00	240.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:35:02	N/C	N/C	1.000,00	219,18	219.180,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:51:07	N/C	N/C	1.000,00	243,53	243.530,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:59:22	N/C	N/C	1.000,00	220,00	220.000,00	Sim





**LOTE 0001 - ITEM 0013 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

**Descrição:** Potência (W): máxima de 100W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo –9.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm

Conector Derivação Perfurante P/ 35mm

Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:48:32	N/C	N/C	200,00	576,00	115.200,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:53:47	N/C	N/C	200,00	650,00	130.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:30:13	N/C	N/C	200,00	596,29	119.258,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:40:33	N/C	N/C	200,00	596,29	119.258,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 11:02:07	N/C	N/C	200,00	596,05	119.210,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:35:08	N/C	N/C	200,00	596,00	119.200,00	Sim
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:21:41	N/C	N/C	200,00	530,00	106.000,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:26:00	N/C	N/C	200,00	566,48	113.296,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:56:11	N/C	N/C	200,00	590,00	118.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:35:55	N/C	N/C	200,00	536,66	107.332,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:51:09	N/C	N/C	200,00	596,29	119.258,00	Não
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	17/06/2021 - 08:59:43	N/C	N/C	200,00	525,00	105.000,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	08/06/2021 - 08:48:35	N/C	N/C	800,00	221,00	176.800,00	Sim
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	08/06/2021 - 15:54:56	N/C	N/C	800,00	230,00	184.000,00	Sim
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	12/06/2021 - 09:30:40	N/C	N/C	800,00	243,53	194.824,00	Não
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	15/06/2021 - 17:38:57	N/C	N/C	800,00	243,53	194.824,00	Sim
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	16/06/2021 - 11:02:53	N/C	N/C	800,00	243,43	194.744,00	Sim
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	16/06/2021 - 11:35:58	N/C	N/C	800,00	311,89	249.512,00	Sim





Nome do Fornecedor	CPF/CNPJ	Data e Hora	Status	Valor	Outro Valor	Total	Sim/Não
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	16/06/2021 - 18:22:20	N/C	800,00	188,00	150.400,00	Sim
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	16/06/2021 - 20:26:24	N/C	800,00	231,35	185.080,00	Não
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	16/06/2021 - 21:56:34	N/C	800,00	240,00	192.000,00	Sim
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	17/06/2021 - 07:36:41	N/C	800,00	219,18	175.344,00	Sim
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	17/06/2021 - 08:51:12	N/C	800,00	243,53	194.824,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	60 dias
J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	60 dias
TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	60 dias
I DA S ALMEIDA COMERCIO ME	28.017.552/0001-21	60 dias
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	60 dias
E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	60 dias
L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	60 dias
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	120 dias
RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	60 dias
V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	120 dias
IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	60 dias
JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	60 dias

## Lances Enviados

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -

Descrição: Potência (W): máxima de 240W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)

Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 31.200 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra

Temperatura de cor CCT (K): 5000K -  
6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): -

20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm

Conector Derivação Perfurante P/ 35mm

Fita Isolante Comum.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:42:43	1.675,80 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:39:37	1.708,96 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:22:13	1.711,00 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:16:07	1.850,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:54:03	1.710,32 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:22:47	1.140,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:14:45	1.650,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido





16/06/2021 - 20:18:50	1.625,45 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:47:18	1.711,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:22:52	1.539,90 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:23	1.711,11 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:54:35	1.000,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:54:38	1.100,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:06	1.600,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 09:56:15	980,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:18	950,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:55	900,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:04	930,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:25	800,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:45	770,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:58:55	750,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:30	730,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:18	700,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:38	1.360,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:00:55	680,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:11	660,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:26	640,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:46	620,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:44	600,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:06:43	580,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:07:40	560,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:08:28	540,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:10	500,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:09:56	480,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:10:53	460,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:12:09	440,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:17:54	420,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA –**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da Luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
**(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:42:47	221,40 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido



08/06/2021 - 15:40:46	250,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:22:05	263,53 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:16:48	263,53 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:54:41	263,42 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:24:02	478,57 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:15:49	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:19:35	250,35 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:47:57	260,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:23:18	237,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:42	263,53 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:55:40	199,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:39	179,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:53	150,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:04	120,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:58	100,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:00:46	130,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:04	80,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:47	60,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:12:35	230,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:19:27	40,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0003 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição:** Potência (W): máxima de 200W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)

**Fator de potência:** > 0,9, **Material da luminária:** Alumínio fundido ou injetado a alta pressão **Fluxo Luminoso (lm):** mínimo de 26.000 lm, **Índice de reprodução de cor IRC (Ra):** >70Ra

**Temperatura de cor CCT (K):** 5000K -  
**6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius):** - 20°

**+ 50° Grau de proteção:** mínimo - IP66, **Vida média (horas):** mínima de 50.000hrs, **Características adicionais:**

**Com proteção de surto de 10kV , Garantia:** 5 anos, **Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros.**

**Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.**

**Cabo Flexível De Cobre 1,5mm**

**Conector Derivação Perfurante P/ 35mm**

**Fita Isolante Comum**

**(Forne**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:44:01	1.605,20 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:43:59	1.638,60 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:21:51	1.620,30 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:20:49	1.800,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:55:43	1.619,65 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:24:57	1.000,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



16/06/2021 - 18:16:32	1.500,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:20:58	1.539,29 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:48:55	1.820,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:25:41	1.458,27 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:33	1.620,30 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:55:11	900,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:55:48	850,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:42	820,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:58	830,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:13	780,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:52	750,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:04	730,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:59:20	710,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:37	690,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:00:52	600,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:01:05	1.300,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:19	580,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:22	560,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:31	540,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:55	510,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:50	490,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:06:49	460,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:08:09	440,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:22	420,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:10:57	400,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:12:15	380,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:12:55	1.519,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0004 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

**(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:44:04	221,40 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:44:45	250,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:21:56	263,53 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:23:09	280,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido



16/06/2021 - 10:56:25	263,42 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:26:05	410,93 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:16:50	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:21:33	250,35 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:49:23	260,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:26:34	327,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:46	263,53 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:55:39	200,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:55:55	180,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:09	160,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:24	140,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:16	120,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:03	100,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:01:11	130,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:30	80,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:08	60,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:13:07	230,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:13:38	40,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0005 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)**

**Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra**

**Temperatura de cor CCT (K): 5000K -**  
**6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20°**

**+ 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais:**  
**Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros.**  
**Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.**

**Cabo Flexível De Cobre 1,5mm**  
**Conector Derivação Perfurante P/ 35mm**  
**Fita Isolante Comum**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:44:57	1.309,50 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:46:07	1.495,60 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:22:47	1.352,24 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:24:38	1.311,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:57:35	1.351,70 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:27:37	1.000,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:17:26	1.200,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:22:12	1.284,63 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido



16/06/2021 - 21:51:29	1.352,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:27:09	1.217,02 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:49	1.352,24 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:55:46	900,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:02	850,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:56	830,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:28	810,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:38	780,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:03	750,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:25	730,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:59:36	710,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:43	690,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:10	650,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:01:21	1.080,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:40	630,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:22	610,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:37	580,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:03:03	560,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:03:41	530,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:05:04	500,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:57	480,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:07:00	460,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:08:12	440,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:29	420,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:03	400,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:12:24	380,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:13:24	1.264,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLÉ ME	Válido
17/06/2021 - 10:14:37	320,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0006 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**

**Descrição:** Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:45:00	221,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:47:56	230,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:23:17	256,60 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido



15/06/2021 - 17:26:29	285,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:58:05	256,77 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:28:11	335,77 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:17:49	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:22:38	243,84 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:52:34	250,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:27:45	231,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:52	256,87 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:10	199,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:50	170,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:28	150,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:48	125,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:31	105,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:30	130,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:02:35	80,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:35	60,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:18:59	223,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:20:02	40,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0007 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição:** Potência (W): máxima de 100W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) – 1,2 A (127V), Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 14.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
 Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
 Fita Isolante Comum  
 (Fornecimento do material e mão de

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:45:47	928,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:48:50	1.203,40 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:23:47	1.111,33 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:28:30	1.180,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 10:58:59	1.110,89 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:29:09	1.054,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:18:36	999,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:23:10	1.055,76 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:53:11	1.111,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido



17/06/2021 - 07:30:20	1.000,20 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:54	1.111,33 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:12	900,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:33	870,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:06	850,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:59:01	820,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:18	770,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:49	750,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:00:38	730,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:01:23	710,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:01:37	890,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:02:44	680,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:03:10	660,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:03:58	640,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:05:12	620,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:06:04	600,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:07:07	580,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:08:25	560,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:37	540,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:10	520,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:13:13	480,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:14:23	1.035,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLÉ ME	Válido
17/06/2021 - 10:14:46	440,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:16:53	420,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:18:11	380,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:21:44	360,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:23:36	340,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -

Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:45:50	221,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:49:34	230,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:24:13	256,60 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:40:57	280,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido



16/06/2021 - 10:59:27	256,77 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:30:02	268,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:19:10	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:23:47	244,03 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:53:42	260,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:31:16	231,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:57	256,87 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:42	199,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:56:52	170,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:43	150,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:21	130,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:54	110,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:03	90,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:19:40	224,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:20:32	70,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:25:26	50,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0009 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**  
 Descrição: Potência (W): máxima de 60W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 8.100lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
 Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
 Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminári

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:46:51	976,50 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:50:21	1.100,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:26:52	958,67 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:41:02	1.000,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:00:15	958,29 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:30:42	900,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:19:38	899,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:24:21	910,74 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:54:12	950,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido



17/06/2021 - 07:31:48	862,98 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:50:59	958,67 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:00	840,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:15	810,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:59:12	790,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:26	700,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:29	730,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:47	680,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:01	660,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:57	760,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:02:47	640,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:02:50	620,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:03:16	600,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:04:19	580,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:06:12	560,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:06:40	540,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:07:04	490,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:07:16	460,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:08:31	440,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:09:43	420,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:18	400,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:45	380,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:13:20	360,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:15:12	890,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:18:43	340,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:22:46	320,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0010 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**  
 Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
 (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Aceso)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:46:54	221,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:51:07	230,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:28:25	253,53 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:33:12	260,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:00:42	253,43 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido



16/06/2021 - 11:31:21	253,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:19:59	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:24:45	240,85 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:54:37	250,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:33:21	228,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:51:02	253,53 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:16	190,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:32	170,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:53	150,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:59	110,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:09	90,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:02:04	130,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:04:56	70,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:07:43	50,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:16:21	220,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:24:55	30,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0011 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Potência (W): máxima de 70W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 6.600lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum

**(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:47:38	432,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:51:57	450,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:29:19	436,60 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:40:42	460,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:01:08	436,43 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:32:34	439,29 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:20:37	399,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:25:08	414,20 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:55:16	430,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:34:20	392,94 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido



17/06/2021 - 08:51:04	436,60 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:11	370,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:27	350,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:46	330,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:59:06	310,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:46	280,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:09	250,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:14	230,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:06:19	210,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:07:25	190,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:08:59	170,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:27	150,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:16:38	390,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0012 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Aceso)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:47:43	221,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:52:52	230,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:29:43	243,53 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:36:07	230,00 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:01:34	243,43 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:34:00	311,89 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:21:10	243,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:25:32	231,35 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:55:42	240,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:35:02	219,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:51:07	243,53 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:57:03	190,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:35	170,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:42	150,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:05	130,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:00	110,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:20	90,00	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido



17/06/2021 - 10:02:25	120,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:03	70,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:07:59	50,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:17:59	211,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido



**LOTE 0001 - ITEM 0013 - LUMINÁRIA PUBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Potência (W): máxima de 100W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo -9.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.

Cabo Flexível De Cobre 1,5mm

Conector Derivação Perfurante P/ 35mm

Fita Isolante Comum

(Fornecimento do material e mão de obra na **SUBSTITUIÇÃO** das luminárias antigas ou **INSTALAÇÃO** de luminária nova).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:48:32	576,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:53:47	650,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:30:13	596,29 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:40:33	596,29 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:02:07	596,05 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:35:08	596,00 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:21:41	530,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:26:00	566,48 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:56:11	590,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:35:55	536,66 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:51:09	596,29 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:43	510,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:57:59	490,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:58:47	470,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:59:56	450,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:28	430,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:02:37	475,00	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:05:39	410,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:06:29	390,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:07:33	370,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:11:07	300,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:11:39	280,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:17:35	260,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido





17/06/2021 - 10:20:09	546,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:22:24	240,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA**

Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Aceso)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/06/2021 - 08:48:35	221,00 (proposta)	28.546.593/0001-05 - TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	Válido
08/06/2021 - 15:54:56	230,00 (proposta)	34.776.044/0001-20 - RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
12/06/2021 - 09:30:40	243,53 (proposta)	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
15/06/2021 - 17:38:57	243,53 (proposta)	22.446.270/0001-63 - E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	Válido
16/06/2021 - 11:02:53	243,43 (proposta)	05.035.581/0001-10 - ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/06/2021 - 11:35:58	311,89 (proposta)	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
16/06/2021 - 18:22:20	188,00 (proposta)	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
16/06/2021 - 20:26:24	231,35 (proposta)	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
16/06/2021 - 21:56:34	240,00 (proposta)	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 07:36:41	219,18 (proposta)	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 08:51:12	243,53 (proposta)	01.662.732/0001-00 - JVM CONSULTORIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 09:56:37	160,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:14	140,00	40.991.216/0001-80 - IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 09:58:34	120,00	11.128.119/0001-60 - CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:00:36	100,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido
17/06/2021 - 10:01:54	80,00	12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:05:14	60,00	34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	Válido
17/06/2021 - 10:20:27	211,00	21.613.513/0001-48 - J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	Válido
17/06/2021 - 10:21:08	40,00	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	Válido

### Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	17/06/2021 - 12:17:19	11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA CONSOLIDADA.rar

### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
V. S. ENGENHARIA LTDA	16/06/2021 - 11:14	ALBERTO VILHENA ROCHA	22	ssp.pa	01/01/2021	-	RG
V. S. ENGENHARIA LTDA	16/06/2021 - 11:15	ALBERTO VILHENA ROCHA	22	rfb	01/01/2021	-	CNPJ





V. S. ENGENHARIA LTDA	16/06/2021 - 11:15	ALBERTO VILHENA ROCHA	-	16/06/2021	16/12/2021	PROPOSTA
V. S. ENGENHARIA LTDA	16/06/2021 - 22:08	ALBERTO VILHENA ROCHA	-	-	-	HABILITAÇÃO 1
V. S. ENGENHARIA LTDA	16/06/2021 - 22:09	ALBERTO VILHENA ROCHA	-	-	-	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/06/2021 - 15:37	28/06/2021 - 18:00	01/07/2021 - 18:00

## 0001 - LOTE 01 - (Lote Único)

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	17/06/2021 - 15:18:13	a empresa V. S. ENGENHARIA LTDA apresentou pendências na certidão estadual e empresa apresentou em sua proposta inicial uma marca chamada " LUZ SOLAR " a marca não atende as exigências do edital. A proposta consolidada da empresa V. S. ENGENHARIA LTDA não cumpriu as exigências do subitem 13.1.3 - não apresentou marca na proposta consolidada.	Deferido
34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	17/06/2021 - 15:19:59	CAT do engenheiro eletricista esta incompativel com as exigência do edital.	Deferido
12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	17/06/2021 - 15:25:00	ECD CONTABIL EM DESCONFORMIDADE, FALTANDO O BALANÇO SPED, DRE SPED, DMPL SPED, ONDE FAZEM PARTE DO ECD - ITEM 12.3.3.4 ALINHA D DO EDITAL.	Deferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
12.507.345/0001-15 - VR3 EIRELI	28/06/2021 - 10:09:52	VR3 EIRELI. CNPJ Nº 12.507.345/0001-15, com base no instrumento convocatório, apresentar tempestivamente RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão administrativa que declarou HABILITADA DE FORMA ILEGAL A EMPRESA V.S ENGENHARIA LTDA, em anexo. 2021 RECURSO VR3 PREF ABAETETUBA - ILUM PÚBLICA.pdf.	Indeferido
34.628.240/0001-57 - L PANTOJA CORREA EIRELI	28/06/2021 - 17:59:06	sr pregoeiro nosso recurso esta em anexo recurso.pdf.	Indeferido

### Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	01/07/2021 - 12:03	Contrarrazões CONTRARRAZÕES.rar.	Deferido
11.292.691/0001-60 - V. S. ENGENHARIA LTDA	01/07/2021 - 12:03	contrarrazões CONTRARRAZÕES.rar.	Deferido

### Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
08/07/2021 - 16:09:01	Segue em anexo, decisão do Recurso. DECISÃO RECURSO.rar.
08/07/2021 - 16:11:17	Segue em anexo, Decisão do Recurso. DECISÃO RECURSO.rar.

### Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
------	------	---------------



22/06/2021 - 12:34:18

Item 0001 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
Descrição: Potência (W): máxima de 240W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V)  
Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 31.200 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra  
Temperatura de cor CCT  
(K): 5000K  
6500K LED Temperatura de trabalho  
(Celsius): - 20°  
+ 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10KV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum.

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.



22/06/2021 - 12:34:18

Item 0013 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA  
Descrição: Potência (W): máxima de 100W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V)  
Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo –9.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum  
(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0012 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA  
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0011 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 70 W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA  
Descrição: Potência (W): máxima de 70W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V)  
Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 6.600lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT(K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
Fita Isolante Comum  
(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0010 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA  
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.



22/06/2021 - 12:34:18

Item 0009 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA  
 Descrição: Potência (W): máxima de 60W Tensão (V): 100 - 265V (AC)  
 Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V)  
 Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 8.100lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT(K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.



Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
 Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
 Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
 Fita Isolante Comum  
 (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminári

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0008 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
 Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
 (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0007 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
 Descrição: Potência (W): máxima de 100W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) - 1,2 A (127V), Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 14.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
 Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
 Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
 Fita Isolante Comum  
 (Fornecimento do material e mão de

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0006 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
 Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.  
 (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.

22/06/2021 - 12:34:18

Item 0005 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -  
 Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)  
 Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra  

Temperatura de	cor	CCT
	(K):	5000K
6500K LED	Temperatura de	trabalho
(Celsius):	-	20°
+	50°	Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida

média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.  
 Cabo Flexível De Cobre 1,5mm  
 Conector Derivação Perfurante P/ 35mm  
 Fita Isolante Comum

Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.



22/06/2021 - 12:34:18	Item 0004 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)	Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.
22/06/2021 - 12:34:18	Item 0003 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 200W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 26.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)	Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.
22/06/2021 - 12:34:18	Item 0002 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da Luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)	Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.
22/06/2021 - 12:34:18	Item 0014 - MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LA&#770;MPADA VAPOR SO&#769;DIO 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)	Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.



## Classificação Parcial

**LOTE 0001 - ITEM 0001 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -**  
**Descrição:** Potência (W): máxima de 240W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)  
**Fator de potência:** > 0,9, **Material da luminária:** Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 31.200 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra  
**Temperatura de cor CCT (K): 5000K -**  
**6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20°**  
**+ 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais:**  
**Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.**  
**Cabo Flexível De Cobre 1,5mm**  
**Conector Derivação Perfurante P/ 35mm**  
**Fita Isolante Comum.**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	V. S. ENGENHARIA LTDA	11.292.691/0001-60	Arrematante	820.390,00
2º	CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO TRANSPORTE EIRELI	11.128.119/0001-60	Classificado	848.000,00
3º	L PANTOJA CORREA EIRELI	34.628.240/0001-57	Classificado	916.550,00
4º	RR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.776.044/0001-20	Classificado	1.350.750,00
5º	VR3 EIRELI	12.507.345/0001-15	Classificado	1.573.183,25



6º	JVM CONSULTORIA LTDA	01.662.732/0001-00	Classificado	1.707.329,00
7º	IMACOM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	40.991.216/0001-80	Classificado	1.794.075,00
8º	J S CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS DE PAV. EIRLE ME	21.613.513/0001-48	Classificado	2.073.950,00
9º	TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP	28.546.593/0001-05	Classificado	2.154.905,00
10º	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	Classificado	2.302.219,50
11º	E. DA S. MIRANDA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI	22.446.270/0001-63	Classificado	2.353.920,25



\* Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
17/06/2021 - 09:02:12	Pregoeiro	Bom dia, senhores Licitantes!
17/06/2021 - 09:04:23	Pregoeiro	Sejam bem vindos ao Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021-PE-PMA, que possui por objeto o Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada, Para Prestação de Serviços de Manutenção, Substituição de Pontos da Rede de Iluminação Pública e Implantação de Pontos da Rede de Iluminação Pública Com Lâmpadas de Led, Na Sede do Município de Abaetetuba-PA, Compreendendo Substituição Total de Lâmpadas, Reatores e Reles e Eventual dos Demais Periféricos Necessários ao Funcionamento dos Pontos Luminosos, Conforme a Demanda Existente, Junto a Secretaria Municipal de Obras e Viação Pública 13 SEMOB.
17/06/2021 - 09:09:47	Pregoeiro	Tendo em vista que todos aqui presentes tiveram conhecimento do Edital do Pregão acima supracitado e das condições que devem ser atendidas, este Pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio iniciará a Sessão pela fase de classificação das Propostas cadastradas nesta Plataforma.
17/06/2021 - 09:10:57	Pregoeiro	Conforme cláusula 7 (sete) do respectivo Edital.
17/06/2021 - 09:11:08	Pregoeiro	Boa sorte a todos!
17/06/2021 - 09:11:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/06/2021 - 09:53:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/06/2021 - 09:53:19	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/06/2021 - 09:53:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 20,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/06/2021 - 09:53:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/06/2021 - 09:54:06	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/06/2021 - 09:54:06	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/06/2021 - 10:27:29	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/06/2021 - 10:39:21	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante V. S. ENGENHARIA LTDA - MEI com valor total de R\$ 820.390,00.
17/06/2021 - 10:48:05	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:48 do dia 17/06/2021.
17/06/2021 - 10:50:08	F. V. S. ENGENHARIA LTDA	Negociação Lote 0001: estamos no nosso limite, sr. pregoeiro
17/06/2021 - 10:51:46	Pregoeiro	Em atendimento ao que consta na cláusula 10 do Edital, enviamos contraproposta ao fornecedor V. S. ENGENHARIA LTDA - MEI para que oferte melhor proposta.
17/06/2021 - 10:52:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 17/06/2021.
17/06/2021 - 10:53:40	Pregoeiro	Solicitamos diligência também à primeira classificada para que anexe a Proposta Consolidada, dentro do prazo concedido.
17/06/2021 - 10:56:09	Pregoeiro	V. S. ENGENHARIA LTDA, visto que, não foi possível ofertar melhor proposta solicito que nos envie até às 12h50min a Proposta Consolidada.
17/06/2021 - 10:59:04	Pregoeiro	Qualquer eventualidade que ocorrer no Sistema no momento de anexa-la, por favor, informar neste chat para analisarmos.
17/06/2021 - 12:17:19	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2021 - 12:55:13	Pregoeiro	Estamos analisando a documentação do primeiro colocado.
17/06/2021 - 12:59:28	Pregoeiro	mantenham-se conectados
17/06/2021 - 15:05:52	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V. S. ENGENHARIA LTDA.
17/06/2021 - 15:06:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/06/2021 às 15:37.
17/06/2021 - 15:18:13	Sistema	O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/06/2021 - 15:19:59	Sistema	O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/06/2021 - 15:25:00	Sistema	O fornecedor VR3 EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/06/2021 - 16:06:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
17/06/2021 - 16:06:15	Sistema	Intenção: a empresa V. S. ENGENHARIA LTDA apresentou pendências na certidão estadual e empresa apresentou em sua proposta inicial uma marca chamada " LUZ SOLAR " a marca não atende as exigências do edital. A proposta consolidada da empresa V. S. ENGENHARIA LTDA não cumpriu as exigências do subitem 13.1.3 - não apresentou marca na proposta consolidada.



17/06/2021 - 16:06:15	Sistema	Justificativa: Em nova consulta, constatamos que a Certidão de Regularidade da empresa V.S. ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ11.292.691/0001-60, encontra-se REGULAR. Diante disso, Rejeito a intenção de Recurso. Quanto ao segundo questionamento registrado, informo que em consulta à área Técnica da SEMOB a marca apresentada pelo licitante atende ao respectivo Edital.
17/06/2021 - 16:22:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
17/06/2021 - 16:22:04	Sistema	Intenção: CAT do engenheiro eletricista esta incompatível com as exigência do edital.
17/06/2021 - 16:22:04	Sistema	Justificativa: Licitante não nos informou qual é a incompatibilidade identificada, bem como não citou nenhum item ou subitem do Edital para que pudéssemos analisar o questionamento ora registrado. Em Consulta à área Técnica da SEMOB, levantou-se que a possível incompatibilidade da CAT trazida pelo licitante seria os serviços de iluminação realizados numa Praça, no entanto, o primeiro classificado apresentou outras Certidões de Acervo Técnico que atendem às exigências do Edital. Diante disso, Rejeito a intenção de recurso.
17/06/2021 - 16:33:32	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
17/06/2021 - 16:33:32	Sistema	Intenção: ECD CONTABIL EM DESCONFORMIDADE, FALTANDO O BALANÇO SPED, DRE SPED, DMPL SPED, ONDE FAZEM PARTE DO ECD - ITEM 12.3.3.4 ALINHA D DO EDITAL.
17/06/2021 - 16:33:32	Sistema	Justificativa: Em análise à intenção de Recurso ora registrado, informamos que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e índices exigidos no Edital, na forma da Lei, bem como se encontra registrado na JUCEPA, atendendo todas as condições do Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2021- PE-PMA. Diante disso, Rejeito a intenção de Recurso.
17/06/2021 - 16:37:54	Pregoeiro	Senhores, não havendo nada mais a ser registrado declaramos a Sessão encerrada. Agradecemos a participação de todos. Até uma próxima.
17/06/2021 - 16:38:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/06/2021 - 12:31:45	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO.
22/06/2021 - 12:34:18	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO.
22/06/2021 - 12:34:18	Sistema	Motivo: Fazendo revisão da Adjudicação para reverter a intenção de recurso.
22/06/2021 - 14:47:27	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, as intenções de recursos estão disponíveis para serem julgadas novamente.
23/06/2021 - 14:30:53	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes!
23/06/2021 - 14:46:06	Pregoeiro	Em virtude do pedido de reconsideração protocolado nesta Prefeitura para que o Pregoeiro reverta a decisão tomada na admissibilidade das intenções de Recurso feitas pelas licitantes L PANTOJA CORREA EIRELI, CNPJ 34.628.240/0001-57 e VR3 EIRELI, CNPJ 12.507.345/0001-15, no dia 17/06/2021, Pregão 012/2021-PE-PMA, cujo objeto é a Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada, Para Prestação de Serviços de Manutenção, Substituição de Pontos da Rede de Iluminação Pública e Implantação de Pontos da Rede de Iluminação Pública Com Lâmpadas de Led, Na Sede do Município de Abaetetuba-PA, Compreendendo Substituição Total de Lâmpadas, Reatores e Reles e Eventual dos Demais Periféricos Necessários ao Funcionamento dos Pontos Luminosos, Conforme a Demanda Existente, Junto a Secretaria Municipal de Obras e Viação Pública 13 SEMOB.
23/06/2021 - 14:56:46	Pregoeiro	Sendo que, tal pedido fora realizado somente pelas mesmas que tiveram suas intenções de recurso rejeitadas, este Pregoeiro decide acatar o pedido de reconsideração e aceita-las para que o Recorrente apresente no prazo de 03 dias as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, conforme rege item 17 do Edital.
23/06/2021 - 14:57:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
23/06/2021 - 14:57:31	Sistema	Intenção: a empresa V. S. ENGENHARIA LTDA apresentou pendências na certidão estadual e empresa apresentou em sua proposta inicial uma marca chamada " LUZ SOLAR " a marca não atende as exigências do edital. A proposta consolidada da empresa V. S. ENGENHARIA LTDA não cumpriu as exigências do subitem 13.1.3 - não apresentou marca na proposta consolidada.
23/06/2021 - 14:57:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
23/06/2021 - 14:57:35	Sistema	Intenção: CAT do engenheiro eletricista esta incompatível com as exigência do edital.
23/06/2021 - 14:57:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
23/06/2021 - 14:57:37	Sistema	Intenção: ECD CONTABIL EM DESCONFORMIDADE, FALTANDO O BALANÇO SPED, DRE SPED, DMPL SPED, ONDE FAZEM PARTE DO ECD - ITEM 12.3.3.4 ALINHA D DO EDITAL.
23/06/2021 - 15:07:52	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 28/06/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/07/2021 às 18:00.
28/06/2021 - 10:09:52	Sistema	O fornecedor VR3 EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
28/06/2021 - 17:59:06	Sistema	O fornecedor L PANTOJA CORREA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
01/07/2021 - 12:03:19	Sistema	O fornecedor V. S. ENGENHARIA LTDA - MEI enviou contrarrazão para o lote 0001.
01/07/2021 - 12:03:46	Sistema	O fornecedor V. S. ENGENHARIA LTDA - MEI enviou contrarrazão para o lote 0001.
08/07/2021 - 15:28:44	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/07/2021 às 17:29.
08/07/2021 - 15:29:18	Sistema	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 08/07/2021 às 17:29.
08/07/2021 - 15:29:18	Sistema	Motivo: Apenas para Finalizar sessão.
12/07/2021 - 09:23:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/07/2021 - 10:17:12	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO.
16/07/2021 - 14:19:00	Sistema	O lote 0001 foi homologado por FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO.









  
\_\_\_\_\_  
DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO

Pregoeiro(a)

  
\_\_\_\_\_  
FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

Autoridade Competente

  
\_\_\_\_\_  
ELISÂNGELA DA SILVA BRITO

Apoio

  
\_\_\_\_\_  
QUEILA DA COSTA COUTO

Apoio