

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB.

SETOR REQUISITANTE: GABINETE SESMAB.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

MATRÍCULA:

E-MAIL: sesmab@abaetetuba.pa.gov.br

FONE:



1. Objeto da Contratação:

1.1. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2023-SRP, oriundo do Pregão Eletrônico nº 028/2023-CPL/SEMEC/PMA, para Fornecimento de materiais de construção em geral, hidráulicos, EPI, elétricos e pré-moldados, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde/PA-SESMAB.

2. Justificativa da Necessidade da Contratação:

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como carona na Ata de Registro de Preços nº 020/2023-SRP, oriundo do Pregão Eletrônico nº 028/2023-CPL/SEMEC/PMA, para Fornecimento de materiais de construção em geral, hidráulicos, EPI, elétricos e pré-moldados, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde/PA-SESMAB.

A adesão à Ata de Registro de Preços supracitado, justifica-se pela vantajosidade para a Administração pública e agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, tornando-se bem mais simples e célere uma contratação necessária pelo poder público, como é o caso da contratação para Fornecimento de materiais de construção em geral, hidráulicos, EPI, elétricos e pré-moldados, visto que, a contratação de bens e serviços no âmbito do poder público depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocráticos.

As aquisições pretendidas são necessárias para a manutenção e reformas dos prédios e locais próprios usados para as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba/PA, como: 27 (vinte e sete) Unidades Básicas de Saúde-UBS, Centro de Atenção Psicossocial II - CAPS II, Centro de Referencia Saúde Mental da Criança e do Adolescente- Brincando de Miriti, Prédio da Vigilância Sanitária, Prédio da Vigilância em Saúde, Prédio do Setor de Transporte, Prédio da Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, Centro de Atenção Psicossocial AD-CAPS AD, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, e o Prédio da SESMAB.

É importante frisarmos que estes ambientes encontram-se atualmente em más condições, pois as salas, corredores, fiação elétrica, paredes e telhados, necessitam de reparos e pequenas reformas, por exemplo: Pintura das paredes, troca de pisos, troca e reparo de forros, troca de fiação elétrica, substituição de lâmpadas, bocais e tomadas, bem como aquisição de novas fechaduras para portas e substituição daquelas que estão quebradas.

O uso contínuo dos locais causa o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física destes ambientes. Sabemos também que a ação do tempo é um dos principais agravantes na deterioração destes locais de uso dos municípios de Abaetetuba/PA.

Assim, a contratação do objeto justifica-se também em face ao interesse público presente na utilização dos materiais por diversas a necessidade desses materiais para a manutenção, e pequenas reformas (emergenciais), que serão realizadas por servidores capacitados pertencentes ao quadro da SESMAB.

A manutenção preventiva, adequada e eficiente é uma forma racional de aplicar os recursos destinado para a melhoria das ruas do Município ficando clara a necessidade da Administração Municipal atuar com agilidade e eficiência na execução da conservação da infraestrutura do município, uma vez que é seu dever e responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse local, sendo que a infraestrutura se constitui como uma das principais atribuições desta secretaria.

Diante do exposto acima, solicitamos a contratação por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2023-SRP, oriundo do Pregão Eletrônico nº 028/2023-CPL/SEMEC/PMA, para Fornecimento de materiais de construção em geral, hidráulicos, EPI, elétricos e pré-moldados, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde/PA-SESMAB.

3. Descrição e Quantidades:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNT.	V. TOTAL	MARCA
1	Cimento, Tipo, CP II E 32, Embalagem C/ 50Kg.	unidade	2812			
2	Cimento, Tipo, CP II E 32, Embalagem C/ 50Kg.	unidade	937			
16	Cola Cascola de 3600ml	unidade	15			
18	Caixa de descarga plástica comum	unidade	58			
32	Cadeado E-50	unidade	40			
66	Porca de 1/2" para barra roscada	unidade	312			
67	Porca de 3/8" para barra roscada	unidade	312			
68	Prego 1.1/2 x 13	quilograma	187			
71	Prego 4 x 4	quilograma	87			
72	Prego de 1"x16	quilograma	87			
74	Roda Forro PVC 6m	unidade	51			
75	Tela de arame fina 1,4 x 50m comp.	unidade	12			
76	Tela plástica 2,0 x 100m	unidade	18			
77	Telha de fibrocimento 2,44x 0,50 - 4mm	unidade	312			

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

78	Telha de fibrocimento 2,44x 0,50 -6 mm	unidade	187		
79	Arame Recozido trançado	quilograma	125		
80	Vergalhão 4.2 mm, CA 60, Vara c/ 12m	unidade	250		
89	Vergalhão 25.0 (1"), Vara c/ 12m	unidade	37		
114	Tubo Galvanizado 4 x 3,00mm 6m	unidade	25		
152	Joelho de redução soldável 90° 40x32mm PVC	unidade	62		
161	Reparo universal para caixa acoplada de vaso sanitário	unidade	25		
171	Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acessórios de instalação	unidade	25		
185	Fita veda rosca 50m	unidade	200		
186	Joelho 90° c/ Bolsa / Nel de 100mm PVC esgoto	unidade	125		
224	União roscável 1 1/4" PVC	unidade	45		
227	União roscável 2" PVC	unidade	50		
231	Válvula de sucção 1" metal	unidade	28		
248	Massa acrílica 3,6 L	galão	93		
258	Thiner 5 litros	galão	75		
274	Cabo elétrico Flexível Antichama 2,5mm x 100m	unidade	83		
283	Cabo elétrico Flexível Antichama 25.0mm x 100m	unidade	28		
284	Cabo elétrico Flexível Antichama 25.0mm x 100m	unidade	9		
285	Canaleta ventilada 20 x 20 Semi Aberta	unidade	62		
286	Canaleta ventilada 30 x 20	unidade	125		
287	Disjuntor Tripolar de 150 Amperes	unidade	6		
288	Eletroduto PVC rígido de 1/2" 3m	unidade	100		
290	Exaustor de 50 cm de diametro - 110 V/220V	unidade	12		
301	Cabo Elétrico Paralelo de 1,5mm. c/ 100m	unidade	195		
302	Cabo Elétrico Paralelo de 1,5mm. c/ 100m	unidade	65		
303	Cabo Elétrico Paralelo de 2,5mm, c/ 100m	unidade	148		
304	Cabo Elétrico Paralelo de 2,5mm, c/ 100m	unidade	49		
305	Cabo elétrico PP 3 X 2,5mm	metro	231		
306	Cabo elétrico PP 3 X 4mm	metro	168		

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

307	Cabo elétrico PP 3 X 6mm	metro	168			
308	Caixa Airstop	unidade	91			
309	Canaleta ventilada 20 x 10	unidade	43			
310	Canaleta ventilada 20 x 20	unidade	43			
311	Centro de Dist c/ Barramento p/ 70 Disj.	unidade	2			
312	Centro de Dist c/ Barramento p/ 54 Disj.	unidade	2			
313	Centro de Dist c/ Barramento p/ 48 Disj.	unidade	5			
314	Centro de Dist c/ Barramento p/ 42 Disj.	unidade	5			
315	Centro de Dist c/ Barramento p/ 36 Disj.	unidade	12			
316	Centro de Dist c/ Barramento p/ 30 Disj.	unidade	12			
317	Centro de Dist c/ Barramento p/ 24 Disj.	unidade	20			
318	Centro de Dist c/ Barramento p/ 16 Disj.	unidade	25			
320	Centro de Distribuição PVC para 12 Disjuntores	unidade	25			
335	Disjuntor Mono de 80 Amperes DIN	unidade	50			
336	Disjuntor Mono de 90 Amperes DIN	unidade	50			
337	Disjuntor Mono de 100 AmperesDIN	unidade	50			
338	Disjuntor Bipolar de 10 AmperesDIN	unidade	50			
339	Disjuntor Bipolar de 15 AmperesDIN	unidade	50			
340	Disjuntor Bipolar de 20 AmperesDIN	unidade	50			
341	Disjuntor Bipolar de 25 AmperesDIN	unidade	50			
342	Disjuntor Bipolar de 30 AmperesDIN	unidade	50			
343	Disjuntor Bipolar de 40 AmperesDIN	unidade	50			
344	Disjuntor Bipolar de 50 AmperesDIN	unidade	50			
345	Disjuntor Bipolar de 63 AmperesDIN	unidade	50			
347	Disjuntor Bipolar de 80 AmperesDIN	unidade	50			
348	Disjuntor Bipolar de 90 AmperesDIN	unidade	50			

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

349	Disjuntor Bipolar de 100 Amperes DIN	unidade	50		
350	Disjuntor Bipolar de 110 Amperes DIN	unidade	50		
351	Disjuntor Bipolar de 120 Amperes DIN	unidade	50		
367	Fita de Alta fusão 19mm x 10m	unidade	113		
382	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 75 KVA Descrição Técnica Básica: Potência: 75 KVA Frequência - HZ: 60 Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	unidade	2		
383	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 45 KVA. Descrição Técnica Básica: Potência: 45 KVA Frequência - HZ: 60 Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível. Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	unidade	2		
384	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 15 KVA Descrição Técnica Básica: Potência: 15 KVA Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível. Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	unidade	3		
407	Disco de Corte 10x1/8x3/4"	unidade	56		
415	Enxadeco c/ Cabo de madeira	unidade	31		
420	Gadanho	unidade	25		
444	Marreta com cabo de madeira 2kg	unidade	2		

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

470	Bomba d'água centrífuga monofásica de 2cv, vazão máx. 12.000l/h, recalque/sucção de 1"	unidade	6			
478	GRUPO MOTOR GERADOR - 7,5 KVA Tensão de saída trifásico com quadro de medição voltimétrico 127V/220V,- sistema acoplado polia correia, montado sobre base de ferro reforçada com pintura epóxi, apoiada sobre coxins de borracha e amortecedores, acionado por motor diesel de 12HP (modelo MSB 12), nível de ruído: +/- 100 db, sistema de refrigeração com bomba de circulação externa (sistema de água selada sangria automática) integrado a tanque polietileno externo com capacidade de 200 litros Observação: Incluindo transporte e instalação do mesmo. Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses	unidade	1			
482	GERADOR - 15 KVA Tensão de saída trifásico 127V/220V - melhor ou igual a marca Bambozzi. Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses Observação: Incluindo Transporte Montagem e instalação na base.	unidade	1			
490	BOMBA HIDRAULICA INJETORA DE 2 CV DE POTENCIA Detalhes Técnicos do Produto Padrão: * Bocais com rosca BSP * Caracol da bomba de ferro fundido GG-15 * Rotor fechado de alumínio * Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica * Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Pólos, 60 Hz * Voltagem única: 127 V ou 220 V Detalhes técnicos do Injetor: * Corpo do injetor de ferro fundido GG-15 * Válvula de pé com crivo de bronze *Venturi de ABS * Bico injetor de Noryl® * Diâmetro do injetor I1: 92 mm Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses	unidade	2			

491	BOMBA HIDRAULICA INJETORA DE 5 CV TRIFASICA - Aplicações: Sistema de prevenção contra incêndio, - Rede de hidrantes, - Rede de sprinklers, - Sistema fixo de água nebulizada, - Sistema fixo de espuma Detalhes técnicos: - Motor elétrico IP-55, II Pólos, 60 Hz, 3450 rpm, - Carcaça da bomba em ferro fundido GG-20, - Rotor em ferro fundido, - Selo mecânico constituído em inox 304, Buna N, grafite/cerâmica.	unidade	2			
492	Pedra Preta	metrocúbico	937			
493	Pedra Preta	metrocúbico	312			
494	Seixo Misto	metrocúbico	937			
495	Seixo Misto	metrocúbico	312			
496	Areia Branca (Fina)	metrocúbico	937			
497	Areia Branca (Fina)	metrocúbico	312			
498	Areia Grossa	metrocúbico	1875			
499	Areia Grossa	metrocúbico	625			
500	Bloco sextavado para piso - E=6 CM	metro quadrado	1875			
501	Bloco sextavado para piso - E=6 CM	metro quadrado	625			
502	Bloco sextavado para piso - E=8 CM	metro quadrado	1875			
503	Bloco sextavado para piso - E=8 CM	metro quadrado	625			
504	Bloco sextavado para piso - E=10 CM	metro quadrado	2250			
505	Bloco sextavado para piso - E=10 CM	metro quadrado	750			
506	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=6 CM	metro quadrado	562			
507	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=6 CM	metro quadrado	187			
508	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=8 CM	metro quadrado	562			
509	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=8 CM	metro quadrado	187			
510	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=10 CM	metro quadrado	562			

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

511	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=10 CM	metro quadrado	187			
512	Piso Tátil Direcional 25 X 25	metro quadrado	300			
				TOTAL		

4. Indicação do Fiscal de Contrato

Nome	Andreza Negrão Melo
Cargo	Administrativo
Matrícula	004184
Lotação	Gabinete SESMAB
E-Mail	sesmab@abaetetuba.pa.gov.br

Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Abaetetuba/PA, 28 de novembro de 2023.


Raimunda Rosa Rodrigues Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba/PA
Portaria Nº 280/2023